取扱説明書

DAYTONA corp.
R66748①/⑥

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

別体式クロームメッキ マスターシリンダー	適応車種	商品ＮＯ.
	汎用（ハンドル径φ22.2 用）	別途記載

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
接触禁止	表記の禁止行為を告げるものです。		

⚠警告

禁止

- **マスターシリンダー径はキャリパーやシステムに合ったサイズをご使用ください。サイズを間違えると制動力が確保できず、追突や転倒等、大怪我や死亡事故につながる危険があります。**
- **この商品はブレーキマスターシリンダーとしてのみ使用してください。絶対にクラッチマスターシリンダーとして使用しないでください。**
- **レース等の過酷な条件下での使用、またはディスクローター外形 270mm以上または、ビックスクーター以外の車両への取り付けは保証対象外となります。**
- **ブレーキフルードは当社製の品番 17540 ブレーキフルード DOT4 をご使用ください。**
  ブレーキフルード漏れが無いか、装着後も定期的にチェックをしてください。
- ブレーキフルードが足りなくなりましたら、必ず補充を行ってください。
- ガスケット類は損傷、摩耗が見られる場合は必ず新品と交換してください。

⚠注意

接触禁止

- **ブレーキフルードの取り扱いについては十分注意してください。ブレーキフルードが皮膚に付着するとかぶれたり、また、塗装面等に付着すると塗装面が痛みますので、万一付着した場合はパーツクリーナーや水で十分洗い流してください。**

2008/05/02

実施

- **各部品の出荷状態での組付けは仮組みです。必ず増し締めを行なってください。**
- **完全にエアが抜けるまで確実にエア抜き作業をしてください。適合サイズでもタッチが出ないのは、マスター、ホース、キャリパーの関連部品に必ずエアが入っています。特にバンジョー付近のエアが抜けにくいため、十分にエア抜きを行なってください。**
- 商品装着後には必ず慣らし運転を行ってください。これは、今までとの制動力、レバータッチ等の違いをライダー自身に確認して頂くものです。
- （MF08FORZA 等の）ＡＢＳ装着車両には適合しませんので予め、ご了承ください。
- 走行前に各ケーブル類の取り回し、作動は正常か、車体側と挟まっていないか確認してください。
- 取り付け後約１００ｋｍ 走行しましたら各部を点検してください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。また、走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- 商品の詳しい取り付けに際しては取付車種対応、メーカー発行のサービスマニュアルに準じた方法で取り付けを行ってください。

法令違反

- **この商品は重要保安部品です。認証工場にて専門知識を持った人が作業を行ってください。制動部分の装着になりますので十分にご注意ください。**
- この商品は重要保安部品です。取り付け時に確認できたはずの不具合がその後に発生しても、当社では一切の責任をおいません。

その他

- **商品を交換された場合、同じピストンサイズであっても構造上の違いから交換前と同じブレーキタッチにはなりません。推奨適合サイズはあくまでも当社がお奨めしているものです。個人差、組合せによっては違和感を感じる場合があります。予め、ご了承ください。**
- この商品はブレーキレバーの遊び調整、位置調整ができません。商品特性や個人の感覚に違いによって左右の遊びや距離が異なる場合があります。予め、ご了承ください。
- マスターシリンダー、レバー寸法が純正マスターシリンダーに比べて大型になる為、コントロールスイッチ等のハンドル周辺部品に接触する場合があります。
- コスト面において、クロームメッキの仕上げは商品程度の仕上げとしています。また、使用過程において、クロームメッキのハガレや割れが生じる場合もあります。この件に関してクレームは受け付けられませんのでご了承ください。
- 車種によってはブレーキスイッチハーネスの加工が必要になります。予めご了承ください。
- 適合ハンドル径は、22.2mm です。これ以外のハンドル径には適合しません。
- 予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

別体式クロームメッキマスターシリンダーラインアップ

左右	サイズ	品番	税込価格
右用	11mm	66752	￥16,590
	1/2 インチ	66748	￥16,590
	14mm	66753	￥16,590
	5/8 インチ（15mm）	66755	￥16,590
左用	11mm	66750	￥16,590
	1/2 インチ	66749	￥16,590
	14mm	66751	￥16,590

本商品の特徴

- Φ22.2 ハンドル用のタンク別体式でスタイリッシュなクロームメッキマスターシリンダーです。
- バックミラーが装着できるミラーホルダー（M10×P1.25）付きです。

商品内容

№	パーツ名	サイズ(mm)	数量	№	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	マスターシリンダーアッシー	各サイズ	1	②	ミラー穴埋めボルト	使用しません。	1



⚠注意

※各部品の出荷状態での組付けは仮組みとなっています。必ず、増し締めを行なってください。

※スズキSKYEAVE等で純正ブレーキホースを使用する場合、バンジョーの周り止めのピンをカットする必要があります。



品番60140　L型フィッティング（￥3,360）

純正ホースを使用する場合、バンジョーボルトの取付方向が横向きとなる為、車種によってはL型フィッティングが必要です。

例）MAJESTY/C、G-MAJESTY、MAXAM、SKYWAVE等

61943①

内部分解図



61943②

この商品はブレーキ専用品です。ブレーキ以外の使用は出来ません。

マスターシリンダー寸法

＊本図は左側を示しています。左右の形状は若干異なります。
＊寸法はmm表示です。

・バンジョーネジ	：M10ｘP1.25
・ミラーネジ	：M10ｘP1.25
・キャップスクリュー	：M6ｘP1.0



61943③

ホンダ車 2 段階スイッチ取付例

※ この接続方法は記載車種の場合の接続方法です。他のホンダ車では配線色や配線加工の方法が異なる場合がありますのでご注意ください。



純正ハーネス色一覧表	リヤブレーキスイッチ		スタータインヒビタスイッチ	
	①	②	③	④
フォルツァ／S［BA−MF06］	黒／茶	緑／黄	緑／赤	黒／白
フォルツァ・X／Z［BA−MF08］	黒／茶	黒／緑	黒／青	黒
フォーサイト／SE［MF04］	黒／茶	緑／黄	緑／赤	黒／白

61943④

補修部品

品名	品番	税込価格	構成品	備考
Rブレーキスイッチセット	65003	￥1,050	Rスイッチ、ネジ、ワッシャー	右側用
Lブレーキスイッチセット	65001	￥1,050	Lスイッチ、ネジ、ワッシャー	左側用
タンクセット	64987	￥3,675	タンク、タンクキャップ、ガスケット、ガスケット板、ホース（黒）、フィッティング、ホースバンド（黒）、防塵キャップ、ボルト、タンクステー、スナップリング、ナット	左右共用
マスタークランプセット	64989	￥1,260	クランプ、ボルト	左右共用
Rレバーセット	66809	￥4,725	RレバーASSY、ボルト、フランジナット	右側用
Lレバーセット	66810	￥4,725	LレバーASSY、ブッシュ、ボルト、フランジナット、プッシュロッド	左側用
L/Rピストンセット 11mm	65005	￥2,100	Rピストン 11mm、防塵カバー、Pカップ、Sカップ、スプリング	左右共通
L/Rピストンセット 1/2 インチ	65007	￥2,100	Rピストン 1/2 インチ、防塵カバー、Pカップ、Sカップ、スプリング	左右共通
L/Rピストンセット 14mm	65009	￥2,100	Rピストン 14mm、防塵カバー、Pカップ、Sカップ、スプリング	左右共通
Rピストンセット5/8インチ	65011	￥2,100	Rピストン 5/8 インチ、防塵カバー、Pカップ、Sカップ、スプリング	右側用

オプションパーツ

品名	品番	税込価格	構成品	備考
L型フィッティング	60140	￥3,360	フィッティング 2 個セット	車種により必要※1（左右共用）

※1　MAJESTY/C、G-MAJESTY、MAXAM、SKYWAVE 等

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで